



Ceník výrobků stavební chemie

Platnost od 6. 1. 2012



Henkel Kvalita pro profesionály

C E N Í K

Ceresit


OBJEDNÁVÁNÍ A DOPRAVA ZBOŽÍ


Platnost od 6.1.2012

Stavební chemie pro lepení obkladů a dlažeb

Sortiment je v ceníku označen podle způsobu objednávání a dopravy takto :

1. Kamión: ucelená dodávka 22 palet, dovoz přímo z výroby, dodání 5-7 pracovních dní od objednání.
2. Sklad: zboží trvale skladem v centrálním skladu firmy Henkel v ČR, min. závoz 10 000 Kč bez DPH, termín dodání max. 3 pracovní dny od objednání.
3. Kamión/sklad: zboží je možno dodat i ze skladu. Cena je vyšší o skladovací náklady.
4. Objednávka: zboží není trvale skladem, dodání do 2 týdnů od objednání.

 **Výrobky označené tímto symbolem neskladujte při teplotě nižší než 0 °C.**

 **Kamionové dodávky z výroby.**

Objednávání výrobků:

Vendulka Švarcová

Tel: + 420 220 101 145
Fax: + 420 220 101 407
Gsm: + 420 739 325 145
E-mail: vendulka.svarcova@henkel.com

Markéta Kováčová

Tel: + 420 220 101 305
Fax: + 420 220 101 407
Gsm: + 420 739 325 305
E-mail: marketa.kovacova@henkel.com

Jaroslava Mašková

Tel: + 420 220 101 630
Fax: + 420 220 101 407
Gsm: + 420 739 325 630
Email: jaroslava.maskova@henkel.com

Obchodní servis:

Ing. Radek Michálek
Gsm: + 420 739 325 117
E-mail: radek.michalek@henkel.com

Technické poradenství Čechy:

Jiří Pavlíček
Gsm: + 420 739 325 751
E-mail: jiri.pavlicek@henkel.com

Technické poradenství Morava:

Petr Skála
Gsm: + 420 739 325 655
E-mail: petr.skala@henkel.com

Oblastní zastoupení (obchodní servis a technické poradenství):

Název kraje	Obchodní zastoupení	GSM	E-MAIL
Karlovarský	Tomáš Černý	+ 420 739 325 749	tomas.cerny@henkel.com
Plzeňský	Tomáš Černý	+ 420 739 325 749	tomas.cerny@henkel.com
Ústecký	Tomáš Černý	+ 420 739 325 749	tomas.cerny@henkel.com
Jihočeský	Pavel Šindelář	+ 420 739 325 746	pavel.sindelar@henkel.com
Praha	Pavel Šindelář	+ 420 739 325 746	pavel.sindelar@henkel.com
Středočeský	Pavel Šindelář	+ 420 739 325 746	pavel.sindelar@henkel.com
Královéhradecký	Miroslav Kučera	+ 420 739 325 758	miroslav.kucera@henkel.com
Liberecký	Miroslav Kučera	+ 420 739 325 758	miroslav.kucera@henkel.com
Pardubický	Miroslav Kučera	+ 420 739 325 758	miroslav.kucera@henkel.com
Vysočina	Miroslav Kučera	+ 420 739 325 758	miroslav.kucera@henkel.com
Jihomoravský	Marek Pliska	+ 420 739 325 654	marek.pliska@henkel.com
Zlínský	Marek Pliska	+ 420 739 325 654	marek.pliska@henkel.com
Moravskoslezský	Radim Petřkovský	+ 420 739 325 756	radim.petrkovsky@henkel.com
Olomoucký	Radim Petřkovský	+ 420 739 325 756	radim.petrkovsky@henkel.com

Dodací podmínky:

Veškeré zboží je při splnění min. dodávaného množství dopraveno na místo určení zdarma.

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A REKLAMACE

Před začátkem prací si prosím pečlivě přečtěte informace v technickém listu nebo na obalu výrobku, případně konzultujte s odbornými pracovníky firmy Henkel. Veškeré reklamace uplatňujte písemně na základě protokolu "Záznam o reklamaci".

Technické listy a důležité informace najdete na internetu:

www.ceresit.cz

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Min. objed.	ks/pal.	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg	Způsob dodávky sortimentu
LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽBY							
Ceresit CM 11	5 kg	219608	paleta	200	45,00	9,00	kamión/sklad
Tenkvrstvá lepicí malta k lepení keramických obkladů a dlažby s nasákovostí od 3%.	25 kg	825644	paleta	42	149,00	5,96	kamión/sklad
Ceresit CM 11 PLUS	25 kg	1535531	paleta	42	185,00	7,40	kamión/sklad
Tenkvrstvá lepicí malta se zvýšenou přilnavostí k lepení všech druhů keramických obkladů a dlažby.							
Ceresit CM 12	25 kg	887080	paleta	42	315,00	12,60	kamión/sklad
Flexibilní lepicí malta s prodlouženou otevřenou dobou k lepení všech keramických obkladů a dlažby.							
Ceresit CM 12 PLUS	25 kg	1538789	paleta	42	345,00	13,80	kamión/sklad
Flexibilní lepicí malta se zvýšenou přilnavostí k lepení všech keramických obkladů a dlažby.							
Ceresit CM 13 Express	25 kg	1192385	paleta	42	570,00	22,80	kamión/sklad
Rychletvrdnoucí lepicí malta pro lepení obkladů a dlažby v interiéru i exteriéru, spárovatelná po 6 hodinách.							
Ceresit CM 15 Marble	25 kg	305524	paleta	42	550,00	22,00	kamión/sklad
Flexibilní lepicí malta na mramor, mozaiku a přírodní kámen, vhodná pro podlahová vytápění, pro interiér i exteriér.							
Ceresit CM 16	25 kg	898383	paleta	42	385,00	15,40	kamión/sklad
Flexibilní lepicí malta "Flex" - pro lepení obkladů a dlažby na kritických podkladech, vhodné na balkóny a terasy.							
Ceresit CM 17	5 kg	305525	paleta	200	165,00	33,00	kamión/sklad
Flexibilní lepicí malta "SuperFlex" - pro lepení obkladů a dlažby na kritické a nestabilní podklady v interiéru i exteriéru. Vhodná pro lepení velkoformátových obkladů a dlažby.	25 kg	219611	paleta	42	525,00	21,00	kamión/sklad
Ceresit CM 17 Stop Dust	25 kg	1146211	paleta	42	565,00	22,60	kamión/sklad
Bezprašná flexibilní lepicí malta pro lepení obkladů a dlažby na kritické a nestabilní podklady v interiéru i exteriéru. Vhodná pro lepení velkoformátových obkladů a dlažby.							
Ceresit CM 19	25 kg	337581	paleta	42	435,00	17,40	kamión/sklad
Lepicí malta pro celoplošné lepení velkých formátů dlažby bez dutin v interiéru i exteriéru, rychlotvrdnoucí, spárovatelná po 6 hodinách.							
Ceresit CM 25	20 kg	964037	1	42	895,00	44,75	sklad
Bílá tenkvrstvá rychletvrdnoucí flexibilní lepicí malta pro lepení skleněných mozaik a obkladů ze skla.							
Ceresit CM 29 MultiXpress	25 kg	1380156	1	42	795,00	39,75	sklad
Rychletvrdnoucí flexibilní lepicí malta pro lepení obkladů a dlažby v interiéru a exteriéru s prodlouženou dobou zpracování.							
Ceresit CU 22	8 kg	214384	1	48	2 072,00	259,00	sklad
Epoxidové lepidlo pro vodotěsné a chemicky odolné lepení obkladů a dlažby, vhodné pro potravinářské provozy.							
Ceresit ZK	25 kg	847765	paleta	42	125,00	5,00	kamión
Tenkvrstvá lepicí malta pro lepení savých obkladů a dlažby v interiéru i exteriéru, vhodná i pro zdění.							
Ceresit ZX	25 kg	876214	paleta	42	295,00	11,80	kamión
Flexibilní tenkvrstvá lepicí malta pro lepení obkladů a dlažby v interiéru i exteriéru.							
PENETRACE							
Ceresit CT 17	2 l	219156	10	240	185,00	92,50	sklad
Hlubkový základ bez rozpouštědel pro penetraci kritických a silně nasákových podkladů.	5 l	219155	1	120	385,00	77,00	sklad
	10 l	219154	1	60	690,00	69,00	sklad
Ceresit CN 94	1 l	523108	16	384	155,00	155,00	sklad
Základní nátěr pro penetraci nesavých podkladů před lepením obkladů a dlažby, vyrovnáním podkladů použitím vyrovnávacích hmot.	5 l	523107	1	120	690,00	138,00	sklad
	10 l	588833	1	60	1 390,00	139,00	objednávka
Ceresit CT 19	4 kg	1273103	1	100	596,00	149,00	sklad
Rychlá speciální penetrace pro dokonalou přídržnost keramických krytin, přírodního kamene a podlahových i stěnových stěrek na kritických podkladech.							

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Min. objedn. ks/pal.	ks/pal.	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg	Způsob dodávky sortimentu
SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽBY							
Ceresit CE 33 Super	Označení	Spárovací hmota pro úzké spáry do 8 mm pro interiéř i exteriér, vhodná pro podlahová vytápění.					
<i>bílá</i>	1 2 kg	252327	12	480	68,00	34,00	kamión/sklad
<i>silver</i>	4 2 kg	252379	12	480	95,00	47,50	kamión
<i>šedá</i>	7 2 kg	252326	12	480	68,00	34,00	kamión/sklad
<i>manhattan</i>	10 2 kg	252370	12	480	78,00	39,00	kamión/sklad
<i>antracite</i>	13 2 kg	252383	12	480	98,00	49,00	kamión
<i>graphite</i>	16 2 kg	252376	12	480	115,00	57,50	kamión
<i>cream</i>	28 2 kg	252381	12	480	98,00	49,00	kamión
<i>jasmine</i>	40 2 kg	252373	12	480	95,00	47,50	kamión/sklad
<i>natura</i>	41 2 kg	741782	12	480	95,00	47,50	kamión
<i>bahama</i>	43 2 kg	252382	12	480	78,00	39,00	kamión/sklad
<i>caramel</i>	46 2 kg	252372	12	480	118,00	59,00	kamión/sklad
<i>siena</i>	47 2 kg	741750	12	480	118,00	59,00	kamión
<i>clinker</i>	49 2 kg	252380	12	480	118,00	59,00	kamión
<i>cocoa</i>	52 2 kg	511693	12	480	118,00	59,00	kamión
<i>terra</i>	55 2 kg	252533	12	480	105,00	52,50	kamión/sklad
<i>chocolate</i>	58 2 kg	252377	12	480	105,00	52,50	kamión
<i>bílá</i>	1 5 kg	244954	5	200	120,00	24,00	kamión/sklad
<i>silver</i>	4 5 kg	244957	5	200	170,00	34,00	kamión/sklad
<i>šedá</i>	7 5 kg	244950	5	200	110,00	22,00	kamión/sklad
<i>manhattan</i>	10 5 kg	244965	5	200	155,00	31,00	kamión/sklad
<i>antracite</i>	13 5 kg	244999	5	200	170,00	34,00	kamión/sklad
<i>graphite</i>	16 5 kg	244994	5	200	215,00	43,00	kamión/sklad
<i>cream</i>	28 5 kg	244997	5	200	170,00	34,00	kamión/sklad
<i>jasmine</i>	40 5 kg	244992	5	200	170,00	34,00	kamión/sklad
<i>natura</i>	41 5 kg	741781	5	200	175,00	35,00	kamión/sklad
<i>bahama</i>	43 5 kg	244998	5	200	155,00	31,00	kamión/sklad
<i>caramel</i>	46 5 kg	244991	5	200	175,00	35,00	kamión/sklad
<i>siena</i>	47 5 kg	741749	5	200	215,00	43,00	kamión/sklad
<i>clinker</i>	49 5 kg	244996	5	200	215,00	43,00	kamión/sklad
<i>cocoa</i>	52 5 kg	511692	5	200	215,00	43,00	kamión/sklad
<i>terra</i>	55 5 kg	244956	5	200	185,00	37,00	kamión/sklad
<i>chocolate</i>	58 5 kg	244995	5	200	185,00	37,00	kamión/sklad
<i>šedá</i>	7 25 kg	244949	1	42	415,00	16,60	kamión/sklad
<i>bílá</i>	1 25 kg	244952	1	42	485,00	19,40	kamión/sklad
Ceresit CE 35 Super	Označení	Spárovací hmota pro široké spáry od 4 do 15 mm pro interiéř i exteriér, vhodná pro podlahová vytápění.					
<i>šedá</i>	7 5 kg	264838	5	200	95,00	19,00	kamión/sklad
<i>graphite</i>	16 5 kg	264829	5	200	155,00	31,00	kamión
<i>caramel</i>	46 5 kg	264836	5	200	155,00	31,00	kamión
<i>clinker</i>	49 5 kg	264834	5	200	155,00	31,00	kamión
<i>chocolate</i>	58 5 kg	264832	5	200	155,00	31,00	kamión
<i>šedá</i>	7 25 kg	264847	1	42	330,00	13,20	kamión
<i>graphite</i>	16 25 kg	264841	1	42	525,00	21,00	kamión
<i>caramel</i>	46 25 kg	264846	1	42	525,00	21,00	kamión
<i>clinker</i>	49 25 kg	264844	1	42	525,00	21,00	kamión
<i>chocolate</i>	58 25 kg	264842	1	42	525,00	21,00	kamión

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Min. objedn. ks/pal.	ks/pal.	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg	Způsob dodávky sortimentu
---------	--------	---------------	----------------------	---------	--------------------	--------------------	---------------------------

SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽBY

Ceresit CE 40 Aquastatic

Označení

Vodotěsná spárovací hmota pro úzké spáry do 8 mm s hydrofóbním efektem, pro interiéry i exteriéry, vhodná pro podlahová vytápění.



<i>bílá</i>	1	2 kg	548055	1	192	128,00	64,00	kamión/sklad
<i>silver</i>	4	2 kg	606763	1	192	195,00	97,50	kamión/sklad
<i>šedá</i>	7	2 kg	548053	1	192	128,00	64,00	kamión/sklad
<i>manhattan</i>	10	2 kg	548047	1	192	175,00	87,50	kamión/sklad
<i>antracite</i>	13	2 kg	606752	1	192	195,00	97,50	kamión/sklad
<i>graphite</i>	16	2 kg	730113	1	192	205,00	102,50	kamión/sklad
<i>melba</i>	22	2 kg	1390125	1	192	175,00	87,50	kamión/sklad
<i>sahara</i>	25	2 kg	1405614	1	192	175,00	87,50	kamión/sklad
<i>cream</i>	28	2 kg	606753	1	192	185,00	92,50	kamión/sklad
<i>rosa</i>	31	2 kg	606761	1	192	205,00	102,50	kamión/sklad
<i>pink</i>	34	2 kg	730156	1	192	195,00	97,50	kamión/sklad
<i>jasmine</i>	40	2 kg	606755	1	192	195,00	97,50	kamión/sklad
<i>natura</i>	41	2 kg	732481	1	192	175,00	87,50	kamión/sklad
<i>bahama</i>	43	2 kg	548044	1	192	175,00	87,50	kamión/sklad
<i>toffi</i>	44	2 kg	1407420	1	192	185,00	92,50	kamión/sklad
<i>caramel</i>	46	2 kg	548525	1	192	175,00	87,50	kamión/sklad
<i>siena</i>	47	2 kg	732483	1	192	205,00	102,50	kamión/sklad
<i>clinker</i>	49	2 kg	730115	1	192	215,00	107,50	kamión/sklad
<i>cocoa</i>	52	2 kg	730109	1	192	215,00	107,50	kamión/sklad
<i>terra</i>	55	2 kg	548049	1	192	215,00	107,50	kamión/sklad
<i>chocolate</i>	58	2 kg	548051	1	192	195,00	97,50	kamión/sklad
<i>mint</i>	64	2 kg	606759	1	192	205,00	102,50	kamión/sklad
<i>kiwi</i>	67	2 kg	730107	1	192	330,00	165,00	kamión/sklad
<i>amazon</i>	70	2 kg	730154	1	192	330,00	165,00	kamión/sklad
<i>olive</i>	73	2 kg	730158	1	192	215,00	107,50	kamión/sklad
<i>crocus</i>	79	2 kg	606757	1	192	195,00	97,50	kamión/sklad
<i>sky</i>	80	2 kg	1405608	1	192	245,00	122,50	kamión/sklad
<i>polar</i>	85	2 kg	730117	1	192	455,00	227,50	kamión/sklad
<i>ocean</i>	88	2 kg	730111	1	192	430,00	215,00	kamión/sklad
<i>bílá</i>	1	5 kg	548054	1	90	230,00	46,00	kamión/sklad
<i>silver</i>	4	5 kg	606764	1	90	360,00	72,00	kamión/sklad
<i>šedá</i>	7	5 kg	548052	1	90	230,00	46,00	kamión/sklad
<i>manhattan</i>	10	5 kg	548045	1	90	325,00	65,00	kamión/sklad
<i>antracite</i>	13	5 kg	606751	1	90	360,00	72,00	kamión/sklad
<i>graphite</i>	16	5 kg	730112	1	90	380,00	76,00	kamión/sklad
<i>melba</i>	22	5 kg	1390148	1	90	325,00	65,00	kamión/sklad
<i>sahara</i>	25	5 kg	1405611	1	90	325,00	65,00	kamión/sklad
<i>cream</i>	28	5 kg	606754	1	90	360,00	72,00	kamión/sklad
<i>rosa</i>	31	5 kg	606762	1	90	380,00	76,00	kamión/sklad
<i>pink</i>	34	5 kg	730155	1	90	360,00	72,00	kamión/sklad
<i>jasmine</i>	40	5 kg	606756	1	90	360,00	72,00	kamión/sklad
<i>natura</i>	41	5 kg	732450	1	90	325,00	65,00	kamión/sklad
<i>bahama</i>	43	5 kg	548043	1	90	325,00	65,00	kamión/sklad
<i>toffi</i>	44	5 kg	1407491	1	90	345,00	69,00	kamión/sklad
<i>caramel</i>	46	5 kg	548042	1	90	325,00	65,00	kamión/sklad
<i>siena</i>	47	5 kg	732482	1	90	375,00	75,00	kamión/sklad
<i>clinker</i>	49	5 kg	730114	1	90	405,00	81,00	kamión/sklad
<i>cocoa</i>	52	5 kg	730108	1	90	405,00	81,00	kamión/sklad
<i>terra</i>	55	5 kg	548048	1	90	405,00	81,00	kamión/sklad
<i>chocolate</i>	58	5 kg	548050	1	90	375,00	75,00	kamión/sklad

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Min. objed. ks/pal.	ks/pal.	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg	Způsob dodávky sortimentu	
SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽBY								
Ceresit CE 40 Aquastatic	Označení	Flexibilní spárovací hmota pro úzké spáry do 8 mm s <u>hydrofóbním efektem</u> , pro interiéru i exteriér, vhodná pro podlahová vytápění.						
<i>mint</i>	64	5 kg	606760	1	90	380,00	76,00	kamión/sklad
<i>kiwi</i>	67	5 kg	730106	1	90	600,00	120,00	kamión/sklad
<i>amazon</i>	70	5 kg	730153	1	90	600,00	120,00	kamión/sklad
<i>olive</i>	73	5 kg	730157	1	90	395,00	79,00	kamión/sklad
<i>crocus</i>	79	5 kg	606758	1	90	360,00	72,00	kamión/sklad
<i>sky</i>	80	5 kg	1405612	1	90	445,00	89,00	kamión/sklad
<i>polar</i>	85	5 kg	730116	1	90	855,00	171,00	kamión/sklad
<i>ocean</i>	88	5 kg	730110	1	90	820,00	164,00	kamión/sklad
Ceresit CE 43 Grand'Elit	Označení	Flexibilní spárovací hmota se <u>zvýšenou chemickou a mechanickou odolností</u> , pro šířku spár do 20 mm pro interiéru i exteriér, <u>ideální pro balkóny a terasy</u> .						
<i>bílá</i>	1	5 kg	1303341	1	90	240,00	48,00	kamión/sklad
<i>šedá</i>	7	5 kg	1303157	1	90	240,00	48,00	kamión/sklad
<i>antracite</i>	13	5 kg	1303056	1	90	370,00	74,00	kamión/sklad
<i>graphite</i>	16	5 kg	1303154	1	90	370,00	74,00	kamión
<i>bahama</i>	43	5 kg	1303087	1	90	345,00	69,00	kamión/sklad
<i>caramel</i>	46	5 kg	1303104	1	90	345,00	69,00	kamión/sklad
<i>siena</i>	47	5 kg	1405610	1	90	370,00	74,00	kamión
<i>clinker</i>	49	5 kg	1303152	1	90	370,00	74,00	kamión
<i>cocoa</i>	52	5 kg	1405626	1	90	370,00	74,00	kamión
<i>terra</i>	55	5 kg	1303339	1	90	420,00	84,00	kamión/sklad
<i>chocolate</i>	58	5 kg	1303122	1	90	370,00	74,00	kamión/sklad
<i>bílá</i>	1	25 kg	1303342	1	42	745,00	29,80	kamión
<i>šedá</i>	7	25 kg	1303160	1	42	745,00	29,80	kamión/sklad
<i>antracite</i>	13	25 kg	1303057	1	42	1130,00	45,20	kamión
<i>graphite</i>	16	25 kg	1303156	1	42	1130,00	45,20	kamión
<i>bahama</i>	43	25 kg	1303103	1	42	1075,00	43,00	kamión
<i>caramel</i>	46	25 kg	1303121	1	42	1075,00	43,00	kamión
<i>clinker</i>	49	25 kg	1303153	1	42	1130,00	45,20	kamión
<i>terra</i>	55	25 kg	1303340	1	42	1185,00	47,40	kamión
<i>chocolate</i>	58	25 kg	1303151	1	42	1130,00	45,20	kamión
Ceresit CE 44	šedá 10 kg	295063	1	48	1690,00	338,00	sklad	
Cementovo-epoxidová spárovací hmota pro spárování obkladů a dlažby vystavených silnému mechanickému a chemickému zatížení.								
Ceresit CE 47	šedá 5 kg	200848	1	48	1410,00	282,00	sklad	
Epoxidová spárovací hmota pro spárování obkladů a dlažby vystavených silnému mechanickému a chemickému zatížení.								
Ceresit CE 48	šedá 5 kg	200844	1	72	1380,00	276,00	sklad	
Epoxidová spárovací hmota pro spárování podlah a dlažby vystavených silnému mechanickému a chemickému zatížení.								
UTĚSNĚNÍ POD OBKLADY A DLAŽBY								
Ceresit CE 49	10 kg	693443	1	30	5390,00	539,00	objednávka	
Epoxidové flexibilní utěsnění pod obklady a dlažby, na podklady silně namáhané chemickým zatížením - dvousložkové.								
Ceresit CE 50	5 kg	697413	1	72	3100,00	620,00	objednávka	
Epoxidový základní nátěr podkladů před aplikací epoxidového chemicky odolného utěsnění Ceresit CE 49 - dvousložkové.								
Ceresit CE 51	1 l	501633	6	288	2650,00	2650,00	objednávka	
Speciální čisticí prostředek k odstranění zbytků a zněčištění epoxidovými pryskyřicemi.								
Ceresit CL 50	10 kg	295086	1	32	1685,00	168,50	sklad	
Dvousložkové cemento-akrylátové utěsnění podkladů pod obklady a dlažbu v interiéru i exteriéru, lepení obkladu.								
Ceresit CL 51	5 kg	874764	1	72	495,00	99,00	sklad	
Ceresit CL 51	15 kg	874174	1	44	1405,00	93,67	sklad	
Jednosložkové cemento-akrylátové utěsnění podkladů pod obklady a dlažbu v interiéru, lepení obkladu po cca 16 hodinách po nanesení 2. vrstvy.								
Ceresit CL 52	10 m	189134	10	500	785,00	78,50	sklad	
Ceresit CL 52	50 m	210276	1	116	3245,00	64,90	sklad	
Izolační pás pro ošetření vodotěsných dilatačních spár a rohových spojů konstrukcí, v interiéru i exteriéru, ve spojení s utěšňujícími hmotami Ceresit.								
Ceresit CL 152	10 m	1605209	10	500	545,00	55,00	sklad	
Ceresit CL 152	50 m	1605255	1	100	2450,00	49,00	sklad	
Izolační pás pro vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramické obklady a dlažby v interiéru i exteriéru.								
Ceresit CL 252	20 m	797440	10	500	598,00	55,00	sklad	
Ceresit CL 252	50 m	797475	1	100	1295,00	49,00	sklad	
Ekonomický izolační pás pro vodotěsné a elastické překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramické obklady a dlažby v interiéru i exteriéru.								

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Min. objedn. ks	ks/pal.	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg,l,m	Způsob dodávky sortimentu
UTĚSNĚNÍ POD OBKLADY A DLAŽBY							
Ceresit CL 53 Izolační manžeta k utěsnění trubkových průchodůk.	15 ks	189160	15	750	143,00	143,00	sklad
Ceresit CL 54 Izolační manžeta pro utěsnění podlahových odtoků.	5 ks	189190	5	500	695,00	695,00	sklad
Ceresit CL 55 Univerzální čistič pro odstranění zbytkových cementových a vápenných usazenin po spárování, případně výkvětů u obkladů a dlažby v exteriéru.	3 l	80575	4	144	985,00	328,33	sklad
Ceresit CL 56 Izolační pás pro utěsnění přechodových spár v rozích a ve vnitřních koutech.	10 ks	314770	10	100	210,00	210,00	sklad
Ceresit CL 57 Izolační pás pro utěsnění přechodových spár v rozích a vnějších koutech.	10 ks	314771	10	100	210,00	210,00	sklad
Ceresit CL 58 Oddělující a izolační podkladové desky pod lepenou keramickou dlažbu a přírodní kámen.	tl. 4 mm (10 ks) tl. 9 mm (5 ks) tl. 15 mm (4 ks)	496562 496564 496566	10 5 4	200 100 60	385,00 465,00 685,00	385,00 465,00 685,00	objednávka objednávka objednávka
Ceresit CL 62 Výztužný a izolační pás na překlenutí dilatací v podkladech.	50m	1146685	1	100	1 150,00	1150,00	sklad
Ceresit CR 61 Minerální malta k provádění podkladních sanačních omítek, speciálně pro vlhké zdivo, obsahuje soli, pro interiér i exteriér.	25 kg	546705	1	42	620,00	24,80	kamión
Ceresit CR 62 Minerální malta k provádění sanačních omítek, speciálně pro vlhké zdivo, obsahuje soli, pro interiér i exteriér.	20 kg	545847	1	42	830,00	33,20	kamión
Ceresit CR 64 Šedá minerální omítka pro tenkovrstvé povrchové úpravy sanačních a tradičních omítek, pro použití v interiéru i exteriéru.	25 kg	546706	1	42	490,00	19,60	kamión
Ceresit CR 65 Cementem vázaná těsnicí malta k utěsnění podkladů namáhaných vlhkostí ze zadní strany, nepropouští vodu, propouští páru, vhodná pro bazény a nádrže.	25 kg	257966	1	42	515,00	20,60	kamión/sklad
Ceresit CR 90 Crystaliser Cementem vázaná malta s krystalizujícím efektem určená k utěsnění staveb a stavebních dílů na vnitřní i vnější straně konstrukce proti vodě a vlhkosti.	25 kg	1146177	1	42	1 075,00	43,00	sklad
Ceresit CR 166 Cementem vázaná dvousložková flexibilní těsnicí malta k utěsnění staveb na pozitivní i negativní straně proti vodě, pro interiér i exteriér.	32 kg	1214795	1	21	2 805,00	87,66	kamión/sklad
VYROVNÁVÁNÍ A SANACE PODLAH							
Ceresit CN 68 Samonivelační vyrovnávací hmota na cementem vázané podklady, pro vrstvy od 2 do 15 mm.	25 kg	1459766	paleta	42	405,00	16,20	kamión/sklad
Ceresit CN 69 Samonivelační vyrovnávací hmota na cementem vázané podklady, pro vrstvy od 1 do 10 mm pod dlažbu.	25 kg	484188	paleta	42	455,00	18,20	kamión/sklad
Ceresit CN 72 Samonivelační hmota pro vyrovnání podlah v tl. vrstvy od 2 do 20 mm v interiéru, ve spojení s CC 83 pro exteriér, vhodná pro podlahové vytápění.	25 kg	219136	paleta	42	595,00	23,80	kamión/sklad
Ceresit CN 76 Vyrovnávací zátěžová hmota pro vrstvy od 4 do 10 mm, vodotěsná, s křemičitým pískem pro zátěžové potěry od 10 do 50 mm, možnost aplikovat ve spádu.	25 kg	219137	paleta	42	595,00	23,80	kamión/sklad
Ceresit CN 83 Rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota pro vrstvy od 5 do 30 mm, vodotěsná, pro opravy bet. dílů, pro interiér i exteriér, pochozí po 3 hodinách.	25 kg	219153	paleta	42	365,00	14,60	kamión/sklad
Ceresit CN 87 Rychletvrdnoucí cementová hmota pro vyrovnání podlah pro tloušťky vrstev od 10 do 80 mm.	25 kg	449754	1	42	305,00	12,20	kamión/sklad
Ceresit ZN Vyrovnávací hmota na cementem vázané podklady, pro vrstvy od 2 do 15 mm.	25 kg	1459765	paleta	42	375,00	15,00	kamión

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Min. objedn. ks/pal.	ks/pal.	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg,l	Způsob dodávky sortimentu
OPRAVNÉ MALTY - SYSTÉM CERESIT PCC							
Ceresit CD 24 Cementová jemnozrná malta pro vyrovnání betonových povrchů do 5 mm.	25 kg	1054294	1	42	720,00	28,80	kamión/sklad
Ceresit CD 25 Cementová jemnozrná malta pro provádění tenkých vrstev od 5 do 30 mm.	25 kg	1054295	1	42	720,00	28,80	kamión/sklad
Ceresit CD 26 Cementová hrubozrná malta pro provádění silných vrstev od 30 do 100 mm.	25 kg	1054296	1	42	720,00	28,80	kamión/sklad
Ceresit CD 30 Jednosložková minerální ochrana před korozi a kontaktní vrstva "2 v 1".	25 kg	1054293	1	42	1 045,00	41,80	kamión/sklad
IZOLACE A UTĚSNĚNÍ, STĚRKY A PÁSY							
Ceresit BT 18 Samolepicí izolační pás k okamžitému utěsnění staveb v interiéru i exteriéru zpracovatelný od + 5 °C, okamžitě vodotěsný, flexibilní.	30x1m	1154768	1	25	3 800,00	253,33	sklad
Ceresit BT 21 Samolepicí izolační pás k okamžitému utěsnění staveb v interiéru i exteriéru zpracovatelný do - 5 °C, okamžitě vodotěsný, flexibilní, odolný	15x1 m	1419125	1	15	5 450,00	363,33	sklad
Ceresit BT 26 Vodou ředitelná živočišno-kaučuková emulze pro základní nátěr pro izolační a těsnicí pásy a pruhy BT a fixní pásy CA.	5 kg	248157	1	72	834,00	166,80	sklad
Ceresit CA 31 Expanzní pryskyřice k utěsnění instalačních průchodek plynu, vody, elektrorozvodů ve zdivu a betonu.	300 ml	495305	6	720	465,00	465,00	objednávka
Ceresit CA 32 Utěšňovací provazec k utěsnění instalačních průchodek plynu, vody, elektrorozvodů ve zdivu a betonu.	80x2cm	495494	6	270	940,00	940,00	objednávka
Ceresit CP 44 Dvousložková těsnící a izolační stěrka z asfaltového kaučuku, plněná	30 kg	189177	1	18	2 580,00	86,00	sklad
IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY, SPECIÁLNÍ MALTY A PŘÍSADEY DO MALT							
Ceresit CT 10 Dodatečné utěsnění pro obklady a dlažbu zatížené vlhkostí v interiéru i exteriéru, na balkónech, terasách, koupelnách apod., uzavírá vlasové trhliny ve spárách.	1 l	1193680	16	384	175,00	175,00	kamión/sklad
Ceresit CT 121 Lepicí malta stavební - na porobetonové a plynosilikátové tvárnice.	25 kg	367368	paleta	42	149,00	5,96	kamión
Ceresit CT 22 Vápenocementová omítka pro interier i exteriér	30 kg	1460668	1	36	240,00	9,60	kamión
Ceresit CT 29 Opravná cementová malta pro opravy tradičních omítek a fasádních podkladů vyztužená vlákny.	25 kg	261676	1	42	315,00	12,60	kamión
Ceresit CT 32 Cementová malta pro vyzdívání a spárování klinkerového zdiva v interiéru i exteriéru. Dostupné i v barevných odstínech: béžová, tmavě hnědá, grafit, světle šedá, kaštan, klinker.							
<i>šedá</i>	25 kg	607590	1	42	385,00	15,40	kamión
Ceresit CO 81 Prokřemenění - kapalina pro vývrtnou injekci a plošné dodatečné utěsnění zdiva proti vzliňající vlhkosti, aplikace pod tlakem i beztlakově.	30 l	189194	1	16	3 450,00	115,00	sklad
Ceresit CO 84 Koncentrát pro sanační omítky, určený pro vytváření sanačních omítek s vlhkostním pufem, difúzně aktivní v interiéru i exteriéru.	5 l	259603	1	120	790,00	158,00	sklad
Ceresit CC 81 Zušlechťující přísada pro vytvoření spojovacích můstků při vyrovnávání podlah ve spojení s CN 83 a CN 85, vhodné pro ošetření podkladů před nanesením omítek.	2 kg 5 kg 10 kg	261684 261685 261686	1 1 1	240 120 60	495,00 1 155,00 2 145,00	247,50 231,00 214,50	sklad sklad objednávka
Ceresit CC 83 Zušlechťující emulze pro vylepšení vlastností lepicích malt Ceresit CM a samonivelační směsi Ceresit CN 72.	5 kg 10 kg	261688 261682	1 1	120 60	995,00 1 890,00	199,00 189,00	sklad objednávka

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Min. objedn. ks	ks/pal.	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg,PJ,ks	Způsob dodávky sortimentu
RYCHLÉ CEMENTY A MALTY							
Ceresit CX 1	6 kg	523123	1	72	505,00	101,00	kamión/sklad
Montážní rychletvrdnoucí cement pro kotvení předmětů do zdiva a betonu, opravám a utěšňování prasklin a průsaků vody.							
Ceresit CX 5	5 kg	219151	5	200	175,00	35,00	kamión/sklad
Montážní rychletvrdnoucí cement pro kotvení předmětů do zdiva a betonu, opravám a utěšňování prasklin a průsaků vody, doba pro zpracování cca 4 minuty.							
Ceresit CX 15	25 kg	219145	1	42	495,00	19,80	kamión/sklad
Rychletvrdnoucí montážní malta o vysoké pevnosti k rychlému ukotvení základů strojů a předmětů do zdiva a betonu, vylévání podkladů do vrstvy 20 mm.							
AKRYLÁTY A SANITÁRNÍ SILIKONY							
Ceresit CS 25 - silikon sanitár	Vysocohodnotný silikon k utěšňování namáhaných spár sanitární oblasti, pro interiéry i exteriéry, spáry od 5 do 30 mm.						
<i>transparent</i>	280 ml	1573792	12	1200	99,00	1188,00	sklad
<i>bílá</i>	280 ml	1573257	12	1200	99,00	1188,00	sklad
<i>silver</i>	280 ml	1573774	12	1200	140,00	1680,00	sklad
<i>šedá</i>	280 ml	1574673	12	1200	114,00	1368,00	sklad
<i>manhattan</i>	280 ml	1574650	12	1200	116,50	1398,00	sklad
<i>antracit</i>	280 ml	1573247	12	1200	140,00	1680,00	sklad
<i>graphite</i>	280 ml	1573869	12	1200	130,00	1560,00	sklad
<i>melba</i>	280 ml	1574772	12	1200	111,00	1332,00	sklad
<i>sahara</i>	280 ml	1573706	12	1200	111,00	1332,00	sklad
<i>cream</i>	280 ml	1573773	12	1200	183,50	2202,00	sklad
<i>rosa</i>	280 ml	1573763	12	1200	140,00	1680,00	sklad
<i>pink</i>	280 ml	1573779	12	1200	190,50	2286,00	sklad
<i>jasmin</i>	280 ml	1574802	12	1200	140,00	1680,00	sklad
<i>natura</i>	280 ml	1574651	12	1200	140,00	1680,00	sklad
<i>bahama</i>	280 ml	1573393	12	1200	116,50	1398,00	sklad
<i>toffi</i>	280 ml	1592664	12	1200	111,00	1332,00	sklad
<i>caramel</i>	280 ml	1573241	12	1200	120,50	1446,00	sklad
<i>siena</i>	280 ml	1573784	12	1200	140,00	1680,00	sklad
<i>clinker</i>	280 ml	1573211	12	1200	183,50	2202,00	sklad
<i>cocoa</i>	280 ml	1573785	12	1200	130,00	1560,00	sklad
<i>terra</i>	280 ml	1573789	12	1200	111,00	1332,00	sklad
<i>chocolate</i>	280 ml	1573764	12	1200	140,00	1680,00	sklad
<i>mint</i>	280 ml	1574654	12	1200	140,00	1680,00	sklad
<i>kiwi</i>	280 ml	1574775	12	1200	190,50	2286,00	sklad
<i>amazon</i>	280 ml	1573859	12	1200	183,50	2202,00	sklad
<i>olive</i>	280 ml	1573796	12	1200	183,50	2202,00	sklad
<i>crocus</i>	280 ml	1573775	12	1200	140,00	1680,00	sklad
<i>sky</i>	280 ml	1574773	12	1200	130,00	1560,00	sklad
<i>polar</i>	280 ml	1573786	12	1200	190,50	2286,00	sklad
<i>ocean</i>	280 ml	1574804	12	1200	205,00	2460,00	sklad
Ceresit CS 29	300 ml	1503286	12	1200	145,00	145,00	sklad
Polyuretanový tmel pro silně namáhané spoje a dilatace							
CERESIT AQUABLOCK - UNIVERZÁLNÍ OPRAVNÝ SILIKON							
CERESIT AQUABLOCK kartuše - šedá	300 ml	1301546	12	1200	120,00	1440,00	sklad
CERESIT AQUABLOCK kartuše - černá	300 ml	1301547	12	1200	120,00	1440,00	sklad
CERESIT AQUABLOCK kbelík - šedá	1 kg	1301548	4	360	275,00	275,00	sklad
CERESIT AQUABLOCK kbelík - černá	1 kg	1301549	4	360	275,00	275,00	sklad
CERESIT AQUABLOCK kbelík - šedá	5 kg	1301550	2	48	1150,00	230,00	sklad
CERESIT AQUABLOCK kbelík - černá	5 kg	1301651	2	48	1150,00	230,00	sklad
Ceresit pistole pro kartuše DW 111	1 ks	610672	12		179,00	179,00	sklad
Vytlačovací pistole pro snadné zpracování silikonových tmelů.							
PE Těsnicí provazec	Ø 6 mm	983457	5x100 m		285,00*	2,85	sklad
Polyetylenový podkladový provazec pro těsnění dilatačních spár.							
	Ø 10 mm	983458	5x100 m		285,00*	2,85	sklad

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Min. objedn. ks	ks/pal.	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/PJ,ks	Způsob dodávky sortimentu
POLYURETANOVÉ PĚNY							
Ceresit TS 61 - trubičková	750 ml	565007	12	624	102,00	1224,00	sklad
Ceresit TS 61 - trubičková	500 ml	576173	12	780	89,00	1068,00	sklad
Ceresit TS 62 - pistolová	750 ml	566516	12	768	119,00	1428,00	sklad
Ceresit TS 51 - trubičková zimní	750 ml	566519	12	624	115,00	1380,00	sklad
Ceresit TS 52 - pistolová zimní	750 ml	566541	12	768	125,00	1500,00	sklad
Ceresit TS 63 - Nízkoexpanzní pěna	750 ml	1624376	12	768	119,00	1428,00	sklad
Ceresit TS 64 - Mega trubičková	750 ml	905478	12	624	125,00	1500,00	sklad
Ceresit TS 65 - Mega pistolová	850 ml	1030670	12	768	132,00	1584,00	sklad
Ceresit TS 66 - Mega pistolová zimní	850 ml	1109349	12	768	135,00	1620,00	sklad
Ceresit TS 22 2x2	750 ml	1030670	12	768	145,00	1740,00	sklad

pistolová PU pěna s trubičkovým adaptérem

ČISTIČ PU PĚNY

Ceresit TS 100 Čistič PU pěny	500 ml	1435378	12	960	145,00	1740,00	sklad
-------------------------------	--------	---------	----	-----	---------------	---------	-------

TMELY A SILIKONY

Ceresit FT 101 - lepicí tmel - šedá	280 ml	1402773	12	1200	189,50	2 274,00	sklad
Ceresit FT 101 - lepicí tmel - bílá	280 ml	1609558	12	1200	189,50	2 274,00	sklad
Ceresit CS 24 - univerzální silikon - transparent	300 ml	1408255	12	1200	92,50	1 110,00	sklad
Ceresit CS 24 - univerzální silikon - bílý	300 ml	1408258	12	1200	92,50	1 110,00	sklad
Ceresit CS 7 - akrylátový tmel standard - bílý	280 ml	1578983	12	1800	36,00	432,00	sklad
Ceresit CS 11 - akrylátový tmel flexibilní - bílý	300 ml	1408259	12	1200	46,00	552,00	sklad
Ceresit CS 28 - tepelně odolný tmel - červený	300 ml	1411188	12	1200	127,50	1 530,00	sklad
Ceresit CS 27 - střešní tmel bitumen - černý	300 ml	1411190	12	1200	89,50	1 074,00	sklad
Ceresit CS 16 - neutrální silikon - transparentní	300 ml	1411372	12	1200	119,50	1 434,00	sklad
Ceresit CS 16 - neutrální silikon - šedý	300 ml	1595262	12	1200	119,50	1 434,00	sklad
Ceresit CS 16 - neutrální silikon - bílý	300 ml	1595263	12	1200	119,50	1 434,00	sklad
Ceresit CS 26 - neutrální silikon (zrcadla)	300 ml	1411375	12	1200	141,00	1 692,00	sklad
Ceresit CS 23 - silikon na sklo - transparentní	300 ml	1411374	12	1200	110,00	1 320,00	sklad
Ceresit CS 23 - silikon na sklo - bílý	300 ml	1595261	12	1200	110,00	1 320,00	sklad
Ceresit CS 23 - silikon na sklo - černý	300 ml	1595250	12	1200	110,00	1 320,00	sklad
Ceresit CS 38 - kamnářský tmel - černý	300 ml	1411371	12	1248	86,50	1 038,00	sklad
Ceresit Sanitární silik. se samospouští - bílý	200 ml	1437625	12	1296	162,00	1 944,00	sklad

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Vzorník sp.hmot & silikonů Ceresit	1 ks	337601	1		358,00	358,00	sklad
------------------------------------	------	--------	---	--	---------------	--------	-------

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Kód	Ks/pal	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg	Typ sortimentu	
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY								
Ceresit CF 87	14,8 kg	Složka A	10 kg	1269807	CF87/A	7480,00	505,41	objednávka
		Složka B	4,8 kg	1269808	CF87/B		505,41	objednávka
Epoxidový základní nátěr								
Dvosložkový, 100% stálý, transparentní základní nátěr určený pro penetraci cementových a minerálních podkladů před použitím polyuretanových nebo epoxidových nátěrů a vyrovnávacích hmot, jako jsou např. Ceresit CF 91, CF 92, CF 94, CF 95, CF 96, CF 97 nebo CF 98. Vyplňuje póry a praskliny v betonu a vytváří tak ochrannou vrstvu proti vodě a vlhkosti.								
Ceresit CF 90	18 kg	Složka A	15 kg	1269809	CF90/A	4795,00	266,39	objednávka
		Složka B	3 kg	1269810	CF90/B		266,39	objednávka
Elastický polyuretanový základní nátěr								
Dvosložkový základní nátěr určený k utěsnění spár a pórů na podlahách z gumy, vytváří ideální podklad pro polyuretanové vyrovnávací nátěry, jako je např. elastická samonivelační polyuretanová hmota pro sportovní povrchy Ceresit CF 93. Je vhodný zejména pro použití na podlahách ve víceúčelových sportovních halách určených např. pro basketbal, házenou apod. Neobsahuje rozpouštědla. CF 90 je odolný vůči oděru a stárnutí. Vhodný pro interiér i exteriér.								
Ceresit CF 91	20 kg	Složka A	16 kg	1299235	CF91/A	5320,00	266,00	objednávka
		Složka B	4 kg	1299234	CF91/B		266,00	objednávka
Samonivelační polyuretanová hmota								
Dvosložková samonivelační hmota určená k použití na průmyslových podlahách, jako jsou například: vzorkovny, restaurace, kancelářské prostory, nákupní centra, výrobní haly, průmyslové budovy, sklady apod. Hmota CF 91 neobsahuje rozpouštědla. Vytváří podlahy s protiskluzným povrchem odolné vůči oděru. Vhodná pro interiér i exteriér. Jako vrchní nátěr použijte v interiéru Ceresit CF 95 a v exteriéru Ceresit CF 96.								
Barva RAL 7032 skladem								
Ceresit CF 92	20 kg	Složka A	16 kg	1269811	CF92/A	5940,00	297,00	objednávka
		Složka B	4 kg	1269812	CF92/B		297,00	objednávka
Samonivelační polyuretanová hmota								
Dvosložková samonivelační hmota určená k použití na průmyslových podlahách, jako jsou například: vzorkovny, restaurace, kancelářské prostory, nákupní centra, výrobní haly, průmyslové budovy, sklady apod. Neobsahuje rozpouštědla. Vytváří podlahy s protiskluzným povrchem odolné vůči oděru. Vhodná pro interiér i exteriér. Jako vrchní nátěr použijte v interiéru Ceresit CF 95 a v exteriéru Ceresit CF 96.								
Ceresit CF 93	20 kg	Složka A	16 kg	1299231	CF93/A	6200,00	310,00	objednávka
		Složka B	4 kg	1299220	CF93/B		310,00	objednávka
Elastická samonivelační polyuretanová hmota								
Dvosložková samonivelační hmota určená k vytváření podlah ve víceúčelových sportovních halách (např. pro basketbal, házenou, volejbal apod.). Nejčastěji je používána na gumových materiálech utěsněných elastickým základním nátěrem Ceresit CF 90. Vynikající vyrovnávací schopnost samonivelační hmoty Ceresit CF 93 zajišťuje vytvoření ideálně hladkých povrchů. Hmota je odolná proti hydrolyze a většině chemických látek. Neobsahuje rozpouštědla a svou vysokou elasticitou předčí CF 93 povrchy z gumy. Vhodná pro interiér i exteriér.								
Ceresit CF 94	12,5 kg	Složka A	10 kg	1269804	CF94/A	5220,00	418,00	objednávka
		Složka B	2,5 kg	1269805	CF94/B		418,00	objednávka
Epoxidová samonivelační hmota								
Dvosložková samonivelační hmota určená k použití na průmyslových podlahách v prostorech, jako jsou například: vzorkovny, restaurace, kancelářské prostory, nákupní centra, výrobní haly, průmyslové budovy, sklady apod. CF 94 dobře přilne k podkladu opatřenému vhodným základním nátěrem (např. Ceresit CF 87). Je odolná vůči chemickému zatížení a má velmi vysokou pevnost v tlaku. Hmota Ceresit CF 94 je součástí systémových řešení pro podlahy, neobsahuje rozpouštědla a může být použita v interiéru i exteriéru.								
Ceresit CF 95	16,8 kg	Složka A	12 kg	1299219	CF95/A	7670,00	456,55	objednávka
		Složka B	4,8 kg	1299218	CF95/B		456,55	objednávka
Polyuretanový vrchní nátěr pro silně zatížené průmyslové podlahy								
Dvosložkový vrchní nátěr určený pro silně zatížené průmyslové podlahy v interiéru. Vytváří povrchy odolné vůči oděru s nízkým rizikem uklouznutí. Používá se převážně jako další vrstva na polyuretanové nátěry a samonivelační hmoty. Vhodný zejména pro použití v průmyslových budovách, skladech, letištních hangárech, v prostorech spojených s chemickým průmyslem apod.								
Barvy RAL 7032 MAT (IDH 1521462) a RAL 7040 MAT (IDH 1521463) skladem								
Složka B je stejná pro všechny barvy								

Výrobek	Balení	Číslo výrobku	Kód	Ks/pal	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/kg	Typ sortimentu
PRŮMYSLOVÉ PODLAHY							
Ceresit CF 96	15,6 kg	Složka A	12 kg	1299216	CF96/A	9420,00	objednávka
		Složka B	3,6 kg	1299215	CF96/B		604,00

Polyuretanový vrchní nátěr pro silně zatížené průmyslové podlahy

Dvousložkový vrchní nátěr určený pro silně zatížené průmyslové podlahy. Díky vysoké odolnosti vůči UV záření je doporučován pro použití v exteriéru. Vytváří povrchy odolné vůči oděru s nízkým rizikem uklouznutí. Používá se převážně jako další vrstva na polyuretanové nátěry a samonivelační hmoty. Vhodný zejména pro použití ve vozových parcích, v průmyslových budovách, skladech, letištních hangárech, čistírnách vod, nebo v prostorech spojených s chemickým průmyslem apod.

Ceresit CF 97	4,8 kg	Složka A + B	4,8 kg	1269813	CF97	120	3430,00	715,00	objednávka
---------------	--------	--------------	--------	---------	------	-----	---------	--------	------------

Polyuretanový vrchní nátěr na vodní bázi

Dvousložkový vrchní nátěr na vodní bázi, dodávaný v transparentní barvě a v barevných RAL odstínech. Díky nízké viskozitě se okamžitě rozlévá a vyznačuje se vysokou přilnavostí k málo nasáklým podkladům. Nátěr je odolný vůči mořské a odpadní vodě v závislosti na použitém množství produktu. Dále je odolný vůči minerálním solím, mazivům, palivům, většinou zředěných kyselin a bází, solným rozpouštědlům (nahleďte do tabulky odolností, více informací poskytneme na požádání). Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Ochranný nátěr CF 97 je po plném vytvrzení vysoce mechanicky odolný. Díky zvýšené odolnosti vůči mechanickému poškození chrání podkladový materiál. Vhodný pro interiéry i exteriéry.

Barvy RAL 7032 MAT (IDH 1521465) a RAL 7040 MAT (IDH 1521466) skladem, Transparentní MAT (IDH 1521467) a POLOMAT (IDH 1521468) skladem

Ceresit CF 98	15 kg	Složka A	12 kg	1269806	CF98/A	6580,00	439,00	objednávka
		Složka B	3 kg	1269803	CF98/B		439,00	objednávka

Epoxidová samonivelační vyrovnávací hmota

Dvousložková samonivelační hmota určená k použití na průmyslových podlahách v prostorech, jako jsou například: vzorkovny, restaurace, kancelářské prostory, nákupní centra, výrobní haly, vozové parky, průmyslové budovy, sklady, nemocnice apod. CF 98 dobře přilne k podkladu opatřenému vhodným základním nátěrem (např. Ceresit CF 87). Je odolná vůči chemickému vlivu a má velmi vysokou pevnost v tlaku. Může být použita v interiéru i exteriéru a ve stísněných prostorech. Neobsahuje rozpouštědla. Ceresit CF 98 je součástí systémových řešení pro podlahy.

Ceresit CF 99	15 kg	Složka A	12 kg	1299211	CF99/A	7640,00	510,00	objednávka
		Složka B	3 kg	1299150	CF99/B		510,00	objednávka

Antistatická epoxidová samonivelační vyrovnávací hmota

Dvousložková samonivelační hmota určená k použití na průmyslových podlahách všude tam, kde jsou požadovány elektricky vodivé materiály: prostory pro výrobu elektrických a elektronických zařízení, letištní hangáry, haly pro výrobu automobilů, lékařské diagnostické prostory a operační sály ve zdravotnických zařízeních, malířské ateliéry, stejně tak jako průmyslové budovy, sklady, veřejné prostory, výrobní haly apod. CF 99 dobře přilne k podkladům opatřeným vhodným základním nátěrem (např. Ceresit CF 87). Je odolná vůči chemickému vlivu a má velmi vysokou pevnost v tlaku. Z podkladu odvádí statický elektrický náboj. Může být použita v interiéru i exteriéru. Neobsahuje rozpouštědla. Ceresit CF 99 je součástí systémových řešení pro podlahy.